

ecofrost

Cabinets | Counters | Saladettes | Counter tops | Blastchillers

EDITION
JULY 2021



REFRIGERATOR AND FREEZER SS | KOEL- EN VRIESKAST RVS |
KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRANK EDELSTAHL | RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR EN ACIER INOX



7950.5005
7950.5015



7950.5010
7950.5020



7950.5025
7950.5030

Model Model Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions	Dim. interior Afm. interieur Dim. Innere Dim. intérieur	Price Prijs Preis Prix
	ltr	°C	R	kW	Volt	kg	WxDxH mm	WxDxH mm	€
7950.5005	650	+2 / +8°C	R 290	0,21	230	136	740x830x2010	624x702x1401	1.586,-
7950.5010	1300	+2 / +8°C	R 290	0,48	230	213	1480x830x2010	1364x702x1401	2.578,-
7950.5015	650	-18 / -22°C	R 290	0,44	230	141	740x830x2010	624x702x1401	1.972,-
7950.5020	1300	-18 / -22°C	R 290	0,78	230	226	1480x830x2010	1364x702x1401	3.003,-

Grid 2/1GN | Rooster 2/1GN | Rost 2/1GN | Grille 2/1GN 7450.0502 € 27,-
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières 7950.5021 € 35,-

REFRIGERATOR AND FREEZER SS | KOEL- EN VRIESKAST RVS |
KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRANK EDELSTAHL | RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR EN ACIER INOX

Model Model Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions	Dim. interior Afm. interieur Dim. Innere Dim. intérieur	Price Prijs Preis Prix
	ltr	°C	R	kW	Volt	kg	WxDxH mm	WxDxH mm	€
7950.5025	429	+2 / +8°C	R 290	0,19	230	119	680x710x2010	564x582x1394	1.291,-
7950.5030	429	-15 / -20°C	R 290	0,45	230	128	680x710x2010	564x582x1394	1.576,-

Grid | Rooster | Rost | Grille 7950.5031 € 25,-
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières 7950.5032 € 32,-

REFRIGERATOR AND FREEZER SS | KOEL- EN VRIESKAST RVS |
KÜHL- UND TIEFKÜHLSCHRANK EDELSTAHL | RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR EN ACIER INOX

STATIC



7950.5200
7950.5210



7950.5205
7950.5215

Model Model Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions	Dim. interior Afm. interieur Dim. Innere Dim. intérieur	Price Prijs Preis Prix
	ltr	°C	R	kW	Volt	kg	WxDxH mm	WxDxH mm	€
7950.5200	600	+2 / +8°C	R 290	0,175	230	122	680x810x2010	560x680x1390	1.366,-
7950.5205	1200	+2 / +8°C	R 290	0,35	230	182	1340x810x2010	1220x680x1390	1.990,-
7950.5210	600	-15 / -20°C	R 290	0,42	230	122	680x810x2010	560x680x1390	1.737,-
7950.5215	1200	-15 / -20°C	R 290	0,67	230	192	1340x810x2010	1220x680x1390	2.284,-

Grid 2/1GN | Rooster 2/1GN | Rost 2/1GN | Grille 2/1GN 7450.0502 € 27,-
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières 7950.5021 € 35,-

REFRIGERATED COUNTER | KOELWERKBANK | KÜHLTISCH | TABLE RÉFRIGÉRÉE



7950.5220



7950.5225



7950.5230

600MM
DEPTH

Model Model Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions	Dim. interior Afm. interieur Dim. Innere Dim. intérieur	Price Prijs Preis Prix
	ltr	°C	R	kW	Volt	kg	WxDxH mm	WxDxH mm	€
7950.5220	228	+2 / +8°C	R 290	0,21	230	100	1360x600x850	799x480x564	1.530,-
7950.5225	339	+2 / +8°C	R 290	0,23	230	120	1795x600x850	1234x480x564	1.771,-
7950.5230	449	+2 / +8°C	R 290	0,345	230	141	2230x600x850	1669x480x564	2.151,-

Castor set 6x | Wielenset 6x | Rädersatz 6x | Serie de roues 6x 7451.0009 € 121,-
Castor set 4x | Wielenset 4x | Rädersatz 4x | Serie de roues 4x 7451.0010 € 83,-
Grid 328x430 | Rooster 328x430 | Rost 328x430 | Grille 328x430 7451.0150 € 25,-
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières 7451.0155 € 33,-



7950.5035



7950.5040



7950.5045

Model Model Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions	Dim. interior Afm. interieur Dim. Innere Dim. intérieur	Price Prijs Preis Prix
	ltr	°C	R	kW	Volt	kg	WxDxH mm	WxDxH mm	€
7950.5035	282	+2 / +8°C	R 290	0,21	230	119	1360x700x850	799x580x564	1.554,-
7950.5040	417	+2 / +8°C	R 290	0,23	230	140	1795x700x850	1234x580x564	1.801,-
7950.5045	553	+2 / +8°C	R 290	0,34	230	170	2230x700x850	1669x580x564	2.175,-

Drawerset | Ladenblok | Schubladenblok | Bloc de tiroirs 7950.5047 € 319,-
 Castor set 6x | Wielenset 6x | Rädersatz 6x | Serie de roues 6x 7451.0009 € 121,-
 Castor set 4x | Wielenset 4x | Rädersatz 4x | Serie de roues 4x 7451.0010 € 83,-
 Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN 7450.0505 € 27,-
 Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières 7950.5048 € 33,-



7950.5155



7950.5160



7950.5165

Model Model Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions	Dim. interior Afm. interieur Dim. Innere Dim. intérieur	Price Prijs Preis Prix
	ltr	°C	R	kW	Volt	kg	WxDxH mm	WxDxH mm	€
7950.5155	282	+2 / +8°C	R 290	0,21	230	119	1360x700x850	799x580x564	1.947,-
7950.5160	417	+2 / +8°C	R 290	0,23	230	140	1795x700x850	1234x580x564	2.194,-
7950.5165	553	+2 / +8°C	R 290	0,34	230	170	2230x700x850	1669x580x564	2.568,-

Castor set 6x | Wielenset 6x | Rädersatz 6x | Serie de roues 6x 7451.0009 € 121,-
 Castor set 4x | Wielenset 4x | Rädersatz 4x | Serie de roues 4x 7451.0010 € 83,-
 Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN 7450.0505 € 27,-
 Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières 7950.5048 € 33,-



7950.5170



7950.5175



7950.5185



7950.5180

Model Model Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions	Dim. interior Afm. interieur Dim. Innere Dim. intérieur	Price Prijs Preis Prix
	ltr	°C	R	kW	Volt	kg	WxDxH mm	WxDxH mm	€
7950.5170	282	+2 / +8°C	R 290	0,21	230	119	1360x700x850	799x580x564	2.340,-
7950.5175	417	+2 / +8°C	R 290	0,23	230	140	1795x700x850	1234x580x564	2.588,-
7950.5180	553	+2 / +8°C	R 290	0,34	230	170	2230x700x850	1669x580x564	2.961,-
7950.5185	417	+2 / +8°C	R 290	0,23	230	140	1795x700x850	1234x580x564	2.976,-

Castor set 6x | Wielenset 6x | Rädersatz 6x | Serie de roues 6x 7451.0009 € 121,-
 Castor set 4x | Wielenset 4x | Rädersatz 4x | Serie de roues 4x 7451.0010 € 83,-
 Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN 7450.0505 € 27,-
 Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières 7950.5048 € 33,-



7950.5065



7950.5080



7950.5070



7950.5085



7950.5075

Model Model Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions	Dim. interior Afm. interieur Dim. Innere Dim. intérieur	Price Prijs Preis Prix
	ltr	°C	R	kW	Volt	kg	WxDxH mm	WxDxH mm	€
7950.5065	240	+2 / +8°C	R 600 A	0,17	230	83	900x700x850	830x595x455	944,-
7950.5070	230	+2 / +8°C	R 600 A	0,17	230	83	900x700x850	830x595x455	1.213,-
7950.5075	220	+2 / +8°C	R 600 A	0,17	230	84	900x700x850	830x595x455	1.481,-
7950.5080	368	+2 / +8°C	R 290	0,24	230	125	1365x700x850	1295x595x455	1.310,-
7950.5085	368	+2 / +8°C	R 290	0,24	230	130	1365x700x850	1295x595x455	2.137,-

Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN 7450.0505 € 27,-
 Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières 7950.5048 € 33,-

REFRIGERATED SALADETTE | GEKOELDE SALADETTE | GEKÜHLDE SALADETTE | SALADETTE RÉFRIGÉRATÉE



7950.5050



7950.5055



7950.5058



7950.5060

Model Model Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions	Dim. interior Afm. interieur Dim. Innere Dim. intérieur	Price Prijs Preis Prix
	ltr	°C	R	kW	Volt	kg	WxDxH mm	WxDxH mm	€
7950.5050	240	+2 / +8°C	R 600 A	0,17	230	80	900x700x876	830x595x455	917,-
7950.5055	368	+2 / +8°C	R 290	0,24	230	113	1365x700x876	1295x595x455	1.304,-
7950.5058	240	+2 / +8°C	R 600 A	0,17	230	118	900x700x970	830x595x455	1.160,-
7950.5060	392	+2 / +8°C	R 290	0,24	230	140	1365x700x970	1295x595x455	1.658,-

Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN 7450.0505 € 27,-
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières 7950.5048 € 33,-

REFRIGERATED SALADETTE | GEKOELDE SALADETTE | GEKÜHLDE SALADETTE | SALADETTE RÉFRIGÉRATÉE



7950.5105



7950.5110



7950.5190



7950.5195

Model Model Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions	Dim. interior Afm. interieur Dim. Innere Dim. intérieur	Price Prijs Preis Prix
	ltr	°C	R	kW	Volt	kg	WxDxH mm	WxDxH mm	€
7950.5105	240	+2 / +8°C	R 600 A	0,17	230	88	900x700x850	830x595x455	1.310,-
7950.5110	368	+2 / +8°C	R 290	0,24	230	110	1365x700x850	1295x595x455	1.527,-
7950.5190	282	+2 / +8°C	R 290	0,32	230	161	1360x700x1085	799x580x564	1.829,-
7950.5195	417	+2 / +8°C	R 290	0,32	230	180	1795x700x1085	1234x580x564	2.182,-

Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN 7450.0505 € 27,-
Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières 7950.5048 € 33,-



7950.5135



7950.5145



7950.5140



7950.5150

Model Model Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions	Dim. interior Afm. interieur Dim. Innere Dim. intérieur	Price Prijs Preis Prix
	ltr	°C	R	kW	Volt	kg	WxDxH mm	WxDxH mm	€
7950.5135	390	+2 / +8°C	R 290	0,21	230	282	1515x800x1000	949x580x564	1.940,-
7950.5140	580	+2 / +8°C	R 290	0,32	230	345	2020x800x1000	1459x580x564	2.156,-
7950.5145	390	+2 / +8°C	R 290	0,21	230	278	1515x800x1000	439x580x564	2.262,-
7950.5150	580	+2 / +8°C	R 290	0,21	230	351	2025x800x1000	949x580x564	2.399,-

Grid EN | Rooster EN | Rost EN | Grille EN

Pizza dough container | Pizzabollenbak | Pizzateig-Behälter | Bac pour pâte à pizza

Lid for 7020.0600 | Deksel voor 7020.0600 | Deckel für 7020.0600 | Couvercle pour 7020.0600

7020.1210 € 31,-

7020.0600 € 14,-

7020.0605 € 9,-



7950.5090



7950.5095



7950.5100

Model Model Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions	Dim. interior Afm. interieur Dim. Innere Dim. intérieur	Price Prijs Preis Prix
	ltr	°C	R	kW	Volt	kg	WxDxH mm	WxDxH mm	€
7950.5090	240	+2 / +8°C	R 600 A	0,17	230	113	900x700x1075	830x595x455	996,-
7950.5095	402	+2 / +8°C	R 290	0,24	230	181	1365x700x1075	1295x595x455	1.403,-
7950.5100	368	+2 / +8°C	R 290	0,24	230	226	1400x700x1020	1295x595x455	1.573,-

Grid 1/1GN | Rooster 1/1GN | Rost 1/1GN | Grille 1/1GN

Support guides | Geleiderset | Führungsschienen | Série de glissières

7450.0505 € 27,-

7950.5048 € 33,-

REFRIGERATED COUNTER TOP | GEKOELD OPZETVITRINE | AUFSATZVITRINE | PUIITS RÉFRIGÉRATÉE
DEPTH: 335 MM



1/4 GN

Model Modell Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions			Price Prijs Preis Prix
	GN	°C	R	kW	Volt	kg	L	D	H	€
7950.5115	5x 1/4	+2 / +8 °C	R 600 A	0,11	230	47	1200	335	435	541,-
7950.5117	6x 1/4	+2 / +8 °C	R 600 A	0,11	230	50	1400	335	435	561,-
7950.5118	7x 1/4	+2 / +8 °C	R 600 A	0,11	230	54	1500	335	435	574,-
7950.5119	7x 1/4	+2 / +8 °C	R 600 A	0,11	230	59	1600	335	435	614,-
7950.5121	8x 1/4	+2 / +8 °C	R 600 A	0,11	230	65	1800	335	435	676,-
7950.5123	10x 1/4	+2 / +8 °C	R 600 A	0,11	230	70	2000	335	435	721,-

REFRIGERATED COUNTER TOP | GEKOELD OPZETVITRINE | AUFSATZVITRINE | PUIITS RÉFRIGÉRATÉE
DEPTH: 395 MM



1/3 GN

Model Modell Modèle	Capacity Capaciteit Inhalt Capacité	Temperature Temperatuur Temperatur Température	Refrigerant Koelmiddel Kühlmittel Réfrigérant	Power Vermogen Leistung Puissance	Voltage Spanning Spannung Tension	Weight Gewicht Gewicht Poids	Dimensions Afmetingen Abmessungen Dimensions			Price Prijs Preis Prix
	GN	°C	R	kW	Volt	kg	L	D	H	€
7950.5125	4x 1/3	+2 / +8 °C	R 600 A	0,11	230	50	1200	395	435	555,-
7950.5127	6x 1/3	+2 / +8 °C	R 600 A	0,11	230	54	1400	395	435	610,-
7950.5128	6x 1/3	+2 / +8 °C	R 600 A	0,11	230	57	1500	395	435	631,-
7950.5129	7x 1/3	+2 / +8 °C	R 600 A	0,11	230	62	1600	395	435	695,-
7950.5131	8x 1/3	+2 / +8 °C	R 600 A	0,11	230	68	1800	395	435	729,-
7950.5133	9x 1/3	+2 / +8 °C	R 600 A	0,11	230	74	2000	395	435	781,-



Cabinets | Counters | Saladettes | Counter tops

Al onze leveringen en diensten geschieden uitsluitend volgens onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de KvK te Utrecht.
Deze voorwaarden zijn in te zien via www.combisteel.com en worden op verzoek toegezonden.

All deliveries and services to individuals, companies and legal entities are subject to our general conditions registered at the Chamber of Commerce in Utrecht, international deliveries and services are subject to the Orgalime S2012 delivery conditions. These conditions can be found at www.combisteel.com and shall be forwarded by us upon request.

Alle Lieferungen und Dienstleistungen sind unseren allgemeinen Konditionen untergestellt. Diese Konditionen sind unter der Webseite www.combisteel.com zu finden und können auf Anfrage von uns weitergeleitet werden.

Toutes livraisons et services sont soumis à nos conditions générales inscrites à la Chambre de Commerce d'Utrecht aux Pays Bas. Ces conditions sont également disponibles sur notre site internet www.combisteel.com et vous sont transmises sur demande.